

**SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 3 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS -PARTE IV
(H-214 - 2ª Edición)**

1° de julio de 2018

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV, para el período desde el 1° de junio de 2018 hasta el 1° de julio de 2018.

Corre.N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
51	401964		<p>Km 63,8 Baliza Canal Preferido Estribor luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 0,5s Luz 0,5s, eclipse 1,5s Luz 0,5s, eclipse 4,5s</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 4,5s</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>
52	402164		<p>Km 65 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>
53	402264		<p>Km 68,7 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
54	4023	64	<p>Km 69,2 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>
55	4024	65	<p>Km 69,6 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>
56	4025	65	<p>Km 69,9 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>
57	4027	65	<p>Km 70 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
58	4028	65	<p>Km 70,6 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>
59	4071	72	<p>Km 105,5 Baliza de Peligro Aislado Donde dice: Col. 4 : B.Des. (2) c/8s.</p> <p>Debe decir: Col. 4 : B.Des. (2) c/10s.</p> <p>Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>
60	4123	80	<p>Km 140,5 Baliza Orientación Lateral Donde dice: Col. 2 : Km 140,5</p> <p>BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA Y VERDE</p> <p>Debe decir: Col. 2 : Km 140,5</p> <p>BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA</p> <p>Donde dice: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco y verde.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco.</p> <hr/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
61	4125	80	<p>Km 141 Baliza Canal Preferido Estribor Donde dice: Col. 7 : Castillete (VRV). Verde con una franja horizontal roja. Marca de tope, un cilindro verde.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica (VRV). Verde con una franja horizontal roja. Marca de tope, un cilindro verde.</p> <hr/>
62	4127	81	<p>Km 142,1 Baliza Orientación Lateral Donde dice: Col. 2 : Km 142,1</p> <p>BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA Y VERDE (MOP)</p> <p>Debe decir: Col. 2 : Km 142,1</p> <p>BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA</p> <p>Donde dice: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco y verde.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco.</p> <hr/>
63	4131	81	<p>Km 144,5 Baliza Orientación Lateral Donde dice: Col. 2 : Km 144,5</p> <p>BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA Y ROJA</p> <p>Debe decir: Col. 2 : Km 144,5</p> <p>BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA</p> <p>Donde dice: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco y verde.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco.</p> <hr/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
64	4133	82	<p>Km 145,4 Baliza Orientación Lateral Donde dice: Col. 2 : Km 145,4</p> <p style="text-align: center;">BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA Y ROJA</p> <p>Debe decir: Col. 2 : Km 145,4</p> <p style="text-align: center;">BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA</p> <p>Donde dice: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco y roja.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
65	4145	83	<p>Km 156,1 Baliza Orientación Lateral Donde dice: Col. 2 : Km 156,1</p> <p style="text-align: center;">BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA Y VERDE.</p> <p>Debe decir: Col. 2 : Km 156,1</p> <p style="text-align: center;">BALIZA ORIENTACIÓN LATERAL BLANCA</p> <p>Donde dice: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco y verde.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior. Color blanco.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
66	4184	91	<p>Km 130 Boya Lateral Estribor Donde dice: Col. 2 : Km 130 Boya Lateral Roja.</p> <p>Debe decir: Col. 2 : Km 130 Boya Lateral Estribor.</p> <p>Donde dice: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Castillete con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <hr/>
67	4193	93	<p>Km 145 BALIZA CANAL PREFERIDO ESTRIBOR Donde dice: Col. 7 : Castillete con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <hr/>
68	4196	93	<p>Km 151,8 BALIZA CANAL PREFERIDO ESTRIBOR Donde dice: Col. 7 : Castillete con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <hr/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
69	4208	95	<p>Km 177 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 4 : B. Des (2) c/8s</p> <p>Debe decir: Col. 4 : B. Des (2) c/10s</p> <p>Agregar : Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8</p> <hr/>
70	4273	103	<p>Km 190 Boya Peligro Aislado Donde dice: Col. 4 : B.Des. (2) c/8s.</p> <p>Debe decir: Col. 4 : B.Des. (2) c/10s.</p> <p>Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>
71	4379	125	<p>Km 344,5 Boya Peligro Aislado Donde dice: Col. 4 : B.Des. (2) c/8s.</p> <p>Debe decir: Col. 4 : B.Des. (2) c/10s.</p> <p>Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
75	4435	135	<p>Km 412,3 BOYA CANAL PREFERIDO BABOR</p> <p>Donde dice: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Castillete con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <hr/>
76	4535	151	<p>Km 521 Boya Peligro Aislado</p> <p>Donde dice: Col. 4 : B.Des. (2) c/8s.</p> <p>Debe decir: Col. 4 : B.Des. (2) c/10s.</p> <p>Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>
77	4562	156	<p>Km 568 Boya Peligro Aislado</p> <p>Donde dice: Col. 4 : B.Des. (2) c/8s.</p> <p>Debe decir: Col. 4 : B.Des. (2) c/10s.</p> <p>Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>

Corre.N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
78	4599	163	<p>Km 593,2 BALIZA ORINTACIÓN BLANCA Donde dice: Col. 2 : Km 593,2 BALIZA Orietación.</p> <p>Debe decir: Col. 2 : Km 593,2 BALIZA ORIENTACIÓN BLANCA.</p> <p>Donde dice: Col. 7 : Castillete con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <p>Debe decir: Col. 7 : Torre cilíndrica con plataforma superior Color roja. Marca de tope, un cono rojo punta hacia arriba.</p> <hr/>
79	4603	164	<p>Donde dice:PASO LA PACIENCIA (CANAL PRINCIPAL) Debe decir: PASO LA PACIENCIA (RUTA SECUNDARIA)</p> <hr/>
80	4605	164	<p>Donde dice:RIACHO Y PASO BARROSO (RUTA SECUNDARIA) Debe decir RIACHO Y PASO BARROSO (CANAL PRINCIPAL)</p> <hr/>
81	4617	166	<p>Km 598,5 Boya Peligro Aislado luminosa Donde dice: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 6s Margen izquierda</p> <p>Debe decir: Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1s Luz 0,5s, eclipse 8s Margen izquierda</p> <hr/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
82	4714	182	<p>Km 806 Boya Lateral Estribor Eliminar:Col. 1 al Col.8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 105/2018)</p> <hr/>
83	4714	182	<p>Km 805,5 Boya Lateral Estribor Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. Km 805,5 Col. 3 : 30° 23.17´ S 59° 41.17´ Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 105/2018)</p> <hr/>
84	4775	194	<p>Km 942 Boya Lateral Babor Eliminar:Col. 1 al Col.8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 104/2018)</p> <hr/>
85	4775	194	<p>Km 942,7 Boya Lateral Babor Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. Km 942,7 Col. 3 : 33° 12.85´ S 60° 16.89´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 104 /2018)</p> <hr/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
86	4720,5	183	<p>Km 828,3 Boya Lateral Estribor Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. Km 828,3 Col. 3 : 30° 13.11´ S 59° 37.22´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 105/2018)</p> <hr/>
87	4833,5	194	<p>Km 1065,5 Boya Lateral Babor Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. Km 1065,5 Col. 3 : 28° 27.50´ S 59° 04.07´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 103/2018)</p> <hr/>
88	4895	213	<p>Km 1199 Boya Lateral Babor Eliminar:Col. 1 al Col.8 (Av. Naveg. Nº 102 /2018)</p> <hr/>
89	4895	213	<p>Km 1198,5 Boya Lateral Babor Insertar :Col. 2 : Boya lateral babor. Km 1198,5 Col. 3 : 27° 31.88´ S 58° 52.74´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 102/2018)</p> <hr/>

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
90	4894	213	<p>Km 1195,4 Boya Lateral Babor Eliminar:Col. 1 al Col.8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 102/2018)</p> <hr/>
91	4894	213	<p>Km 1196 Boya Lateral Babor Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. Km 1196 Col. 3 : 27° 33.03' S 58° 53.05' W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 102 /2018)</p> <hr/>

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 1 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS -PARTE IV
(H-214 - 2ª Edición)

1° de mayo de 2018

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV, para el período desde el 1° de marzo de 2018 hasta el 1° de mayo de 2018.

Corre.N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
1	4831	203	<p>Km 1058,8 Boya roja luminosa Eliminar : Col. 1 al Col. 8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 61/2018)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
2	4831	203	<p>Km 1058,5 Boya roja luminosa Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. Km 1058,5 Col. 3 : 28° 30.07' S 59° 03.63' W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 61/2018)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
3	4833	203	<p>Km 1064,3 Boya verde luminosa Eliminar : Col. 1 al Col. 8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 61/2018)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
4	4833	203	<p>Km 1064,1 Boya verde luminosa Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. Km 1064,1 Col. 3 : 28° 28.45' S 59° 03.57' W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 61/2018)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

VOL. DE CORR.N° 1 (H-214) (Cont.)

Corre.N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
5	4795.5	197	<p>Km 978 Boya roja luminosa Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor Km 978 Col. 3 : 29° 06.63´ S 59° 18.85´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 62/2018)</p> <hr/>
6	4796.5	197	<p>Km 979,5 Boya verde luminosa Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. Km 979,5 Col. 3 : 29° 06.51´ S 59° 17.89´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 62/2018)</p> <hr/>
7	4704	180	<p>Km 775,5 Boya roja luminosa Eliminar : Col. 1 al Col. 8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 63/2018)</p> <hr/>
8	4704	180	<p>Km 775,2 Boya verde luminosa Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. Km 775,2 Col. 3 : 30° 37.57´ S 59° 39.14´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 63/2018)</p> <hr/>

VOL. DE CORR.Nº 1 (H-214) (Cont.)

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
9	4916	217	<p>Km 1214,5 Boya verde luminosa Eliminar : Col. 3 Insertar: Col. 3: 27° 24.50´ S 58° 47.88´ W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 74/2018)</p> <hr/>
10	4541	152	<p>Km 530,5 Boya verde luminosa Eliminar : Col. 1 al Col. 8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 76/2018)</p> <hr/>
11	4541	152	<p>Km 531 Boya roja luminosa Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. Km 531 Col. 3 : 32° 05.17´ S 60° 39.18´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 76/2018)</p> <hr/>
12	4542	152	<p>Km 532,1 Boya verde luminosa Eliminar : Col. 3 Insertar: Col. 3: 32° 04.61´ S 60° 39.64´ W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 76/2018)</p> <hr/>
13	4545	153	<p>Km 537,1 Boya roja luminosa Eliminar : Col. 3 Insertar: Col. 3: 32° 03.28´ S 60° 40.57´ W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. Nº 76/2018)</p> <hr/>

VOL. DE CORR.Nº 1 (H-214) (Cont.)

Corre.Nº	Nº de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
14	4529.5	150	Km 513,2 Boya roja luminosa Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. Km 513,2 Col. 3 : 32° 13.15´ S 60° 40.79´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 75/2018) <hr/>
15	4529.7	150	Km 514,9 Boya verde luminosa Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. Km 514,9 Col. 3 : 32° 12.23´ S 60° 41.16´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 75/2018) <hr/>

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV desde el 1º marzo de 2018 hasta el 1º de mayo de 2018

Nro. de orden Faros	Nº de la Corrección	Nro. de orden Faros	Nº de la Corrección	Nro. de orden Faros	Nº de la Corrección	Nro. de orden Faros	Nº de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas							
Correcciones							
4529.5	14						
4529.7	15						
4541	10-11						
4542	12						
4545	13						
4704	7-8						
4795.5	5						
4796.5	6						
4831	1 - 2						
4833	3 - 4						
4916	9						
Volantes vigentes							
1							